



## Kvalitetsstandard for 1. besøg jf. ny fødeplan

### Sundhedsloven

<b>Serviceniveau</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kommunen har ansvaret for familien 8. dagen efter hjemkomsten. Sundhedsplejersken besøger familien tidligst muligt, men senest 8 dage efter hjemkomsten.</li><li>• Familien kontaktes altid telefonisk tidligst muligt efter fødselsanmeldelsen er modtaget – gerne indenfor de første 8 dage.</li><li>• Ambulante fødende skal besøges først</li></ul>
<b>Lovgrundlag</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fødeplanen</li><li>• Sundhedsloven - <a href="http://www.sst.dk/Udgivelser/2005/Sundhedsloven%20-%20Lov%20nr%20546%20af%2024%20juni%202005.aspx">http://www.sst.dk/Udgivelser/2005/Sundhedsloven%20-%20Lov%20nr%20546%20af%2024%20juni%202005.aspx</a></li><li>• Sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger</li></ul>
<b>Indsatsens formål</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• At sikre sektorovergangen fra sygehus til kommune</li><li>• At sikre observation af barnet i besøget</li><li>• At medvirke til familiedannelse</li></ul>
<b>Ydelsestype samt metode</b>	<b>Observationer:</b> <b>Barnet:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Barnet vurderes afklædt</li><li>• Mål og vægt, hovedmål</li><li>• Barnets trivsel vurderes</li><li>• Hydreringstilstand vurderes</li><li>• Øjne vurderes</li><li>• Ansigtssymmetri, kranie og fontanelle vurderes</li><li>• Hud, ikterus, pustler, hæmangiomer, mongolpletter, herunder vurdering af kopextraction</li><li>• Gripe/ sutte og mororeflex vurderes</li><li>• Mundhule, undersøgelse for ganespalte, trøske, kort tungebånd</li><li>• Genitalia eksterna vurderes</li><li>• Muskeltonus vurderes</li><li>• Natesfurer vurderes</li><li>• Navle vurderes</li><li>• Tegn på infektion vurderes</li><li>• Hofteluxation undersøges (obs. børn født i sædestilling), obs. asymmetriske hudfolder, især asymmetriske benlængde og folder</li><li>• Amning/ernæringstilstand vurderes</li></ul>

Familien modtager efterfølgende råd og vejledning.

**Moderen:**

- Vurdering af vaginal blødning hos mater

**Familien:**

- Fødselsanamnese
- Skemaet for etableringsbesøg udfyldes samt familieoplysningskemaet i Novax journalsystem.

**Der aflægges supplerende besøg efter behov:**

**Når barnet:**

- Har tabt sig 6-10% af fødselsvægten
- Er sløvt f.eks. pga. ikterus eller anden sygdom
- Bor hos familier, med særlige sociale udfordringer, hvor sundhedsplejersken skønner familien har brug for ekstra støtte til at opfylde barnets basale behov

**Henvi sning til læge ved mistanke om:**

**Barnet:**

- Hofteluxation
- Inficeret navle
- Asymmetrier i ansigt
- Uerkendt Downs Syndrom/ andre syndromer
- Kort tungebånd
- Andre relevante årsager

Sundhedsplejersken følger op på alle henvisninger til lægen, enten ved kontakt til familien, eller kontakt til praktiserende læge efter aftale med forældre, senest 3 uger efter henvisningen.

**Moderen:**

- Svær blødning
- Infektioner
- Andre relevante årsager

**Der indlægges direkte på sygehus via 112:**

- Infekt i øst barn
- Dehydrering
- Andre relevante årsager

	Sundhedsplejersken følger op efter en indlæggelse  <b>Ved ovenstående indlægger sundhedsplejersken direkte på sygehuset</b>
<b>Hvem får ydelsen tilbudt?</b>	Familier med nyfødte børn
<b>Særlige forhold:</b>	Der underrettes jf. Handleguiden i særlige forhold
<b>Hvem leverer ydelsen?</b>	Sundhedsplejerskerne
<b>Samarbejdspartnere</b>	
<b>Vejledende tidsforbrug</b>	1,5 time pr. besøg inklusiv kørsel til næste borger.
<b>Dokumentation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Journalføring i Novax</li> </ul>
<b>Afvigelsesregistrering</b>	<p>Journalføres i Novax</p> <p>Utilsigtede hændelser rapporteres af medarbejderen til lederen som indberetter til Sundhedsstyrelsen umiddelbart efter hændelsen</p>
<b>Standarden er udarbejdet af:</b>	Den kommunale Sundhedstjeneste
<b>Dato:</b>	16. januar 2011
<b>Senest revideret:</b>	
<b>Ansvarlig leder:</b>	Ledende sundhedsplejerske, Lotte Bager

#### Ordforklaring:

- Hydreringstilstand: Om barnet har fået nok væske
- Fontanelle: Bløde plet oven på kraniet på nyfødte
- Ikterus: Gulsot
- Pustler: Udslæt
- Hæmangiomer: Samlig af blodkar
- Mongolpletter: Blålige eller brunlige pletter
- Kopextraction: Mærker efter sugeskop
- Mororefleks: Griberefleks
- Tørske: Svamp
- Genitalia eksterna: Ydre kønsdele
- Hofteluxation: Hofte skred